HALIZAN®

anasac www.anasac.cl
Farm Agro El compadre del agro

MATABABOSAS **HALIZAN®**, es un producto fabricado por ANASAC, empresa Chilena con más de 55 años de experiencia en el mercado de insumos agropecuarios, que cuenta actualmente con la planta más moderna de Sudamérica como referente en la fabricación de fitosanitarios, ofreciendo sus productos y servicios a más de 30 países en el mundo.

LAS BABOSAS COMO PLAGA: Dentro del compendio de plagas que atacan a los cultivo agrícolas tenemos la presencia de caracoles y babosas, como una plaga que ataca a nivel de suelo, follaje, flores, frutos y cualquier parte de la planta que se encuentre en buenas condiciones.
Los daños que generan a los cultivos pueden ser en cualquier etapa, desde del deterioro de las plántulas listas para trasplante, así como los frutos cercanos a la cosecha, y que decir de las frutas, flores o follajes de exportación, cuyos embarques pueden ser detenidos por la presencia accidental de estos animales.
La presencia y potencial riesgo de esta plaga no solo se evidencia a nivel agrícola sino además como vector de enfermedades del hombre y animales domésticos, y también por su molesta presencia dentro de hogares y jardines.
Las babosas, caracoles y sanguijuelas, son moluscos terrestres, se refugian en lugares protegidos de la luz solar, con abundante humedad y que tienen una intensa actividad nocturna, evidenciando su presencia por el rastro de baba que dejan por los lugares que han transitado.

MÉTODO DE CONTROL DE BABOSAS: Para el control de esta molesta plaga contamos con el producto **HALIZAN®** que es un cebo que atrae a este tipo de animales y que al ingerirlo pone en funcionamiento el ingrediente activo METALDEHÍDO, que al ser ingerido por la babosa, actúa por contacto e ingestión, produciéndole una contracción muscular y una activa secreción de la humedad corporal, causándole la muerte.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica III. Ligeramente peligroso.
¿QUÉ ES HALIZAN®? HALIZAN® es un producto formulado como cebo peletizado, similar al balanceado, pero con un colorante azul-violeta que le da una apariencia característica, con el fin de prever posibles intoxicaciones.

INGREDIENTE ACTIVO: Metaldehído.

CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN: Se encuentra en una concentración de 5% o 50 gramos por kilo de producto final formulado.
Presenta una formulación de Cebo en Granos (GB) cuyo tamaño y tipo de pellet, resulta ideal para este tipo de aplicaciones, permitiendo una mayor cobertura y eficiente distribución en superficies o cultivos propensos al ataque de esta plaga.
¿CUÁNDO SE APLICA HALIZAN®? Cuándo hemos verificado la presencia de la plaga, dentro de un cultivo determinando los rastros de baba que dejan a su paso, y los daños producidos han demostrado un desmerito económico en las plantas atacadas tanto por cantidad como por calidad.
¿CÓMO SE APLICA HALIZAN®?
Para la aplicaciones de agroquímicos tenemos tres factores fundamentales que tomar en cuenta para lograr la efectividad deseada.
1. Producto fitosanitario adecuado para el control de la plaga.
2. Momento adecuado de la aplicación.
3. Método de aplicación.

Si conocemos que para el control de babosas el producto ideal es **HALIZAN®** debemos detallar los siguientes puntos que favorecerán a la efectividad del control.
El momento adecuado, se realizará cuando existan los daños ocasionados por la plaga, la aplicación se hará en las horas de la tarde de preferencia, los días ideales para el control son los días que han sido calurosos y con noches frescas con una alta humedad.
El método de aplicación puede ser realizado al boleo, distribuyendo el producto de forma uniforme en el campo, puede también ser aplicado en chorro continuo a distancias variadas, cuando se trata de cultivos sembrados en hileras por ejemplo o aplicando en montocitos de producto con separaciones de 1 m entre cada uno, para plantas frutales colocar alrededor del tallo y en lugares donde se ha detectado los rastros de baba no debemos descuidar la aplicación en los posibles lugares donde pueden ocultarse, es decir debajo de piedras, troncos, tablas, arbustos y lugares que puedan conservar humedad.
Las aplicaciones pueden repetirse varias veces hasta terminar con la plaga.

DOSIS DE HALIZAN®: Se deberán aplicar entre 25 a 50 kg de producto por hectárea, las dosis menores cuando la presión de la plaga se inicie y las mayores dosis cuando la plaga se encuentre en poblaciones elevadas.
Las babosas además de ser una plaga de connotación agrícola, también son una molesta plaga doméstica, para el control en residencias y jardines se puede aplicar en los lugares donde se haya detectado su presencia teniendo cuidado de que los animales domésticos no puedan ingerir este producto.

PRECAUCIONES:

RELACIONADAS CON EL AMBIENTE: Este producto es ligeramente tóxico para peces, aves y fauna silvestre. Peligroso para animales domésticos.

RELACIONADAS CON ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS Y ANIMALES: No debe alimentarse al ganado ni otros animales en los lugares de aplicación.

RELACIONADAS CON EL USO Y ELIMINACIÓN DE LOS ENVASES: Después de usar el contenido, destruir el envase, depositarlo en una fosa destinada para su eliminación.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS:

EN CASO DE CONTACTO CUTÁNEO: Quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua fría y jabón, la zona del cuerpo que haya entrado en contacto con el producto.

EN CASO DE INGESTIÓN: Inducir el vómito y beber 2 tazas de agua. Practicar lavado gástrico. No administrar nada por vía oral a pacientes inconscientes.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL: Lavar los ojos por 15 minutos, con agua fría.

CONSULTAR CON UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA:

SÍNTOMAS: Irritación cutánea y de mucosas, enrojecimiento de la piel, salivación, náuseas, dolor abdominal, diarrea, fiebre, acidosis metabólica.

DIAGNÓSTICO: Confirmar con los síntomas descritos y pruebas de laboratorio.

TRATAMIENTO: No existe antídoto específico. El tratamiento médico debe ser sintomático y de sostén.
MOLUSQUICIDA de uso al suelo, con acción de contacto e ingestión, formulado como cebo atrayente, que controla caracoles, babosas y moluscos en general.

MODO DE EMPLEO: Está formulado como cebo listo para usar directamente en el suelo. El ingrediente inerte posee un efecto atractivo y el ingrediente activo una toxicidad evidente sobre caracoles y babosas, actuando por contacto e ingestión.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: El momento de la aplicación de **HALIZAN®** es cuando existe la presencia de la plaga. La aplicación debe realizarse en forma semanal. Se puede repetir cada 3 a 4 días, según necesidad o presión de ataque, hasta terminar la plaga.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

ÚLTIMA APLICACION ANTES DE LA COSECHA: No tiene periodos de carencia debido a que no se usa sobre las partes comestibles de las plantas.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se recomienda un periodo mínimo de 12 horas luego de aplicado el producto para reingresar al área tratada. Evitar que entren al sector tratado aves, animales domésticos y niños, que podrían ingerir los pellets, hasta 15 días después de aplicado.

COMPATIBILIDAD: No se usa en mezcla con otros fitosanitarios, ya que se aplica en forma directa sin diluir en agua.

PRESENTACIONES:
Funda x 500 g.
Saco x 25 kg.

REGISTRO MAGAP: Reg. Unificado: 021-V 4-SESA-U.

FABRICADO POR: ANASAC.

DISTRIBUIDO POR: FARMAGRO.